



Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Cuba



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C22953	
2	C22976	Extensión de máquina de soplado TURBIOL 200
3	12109	Tornillo de cabeza cilíndrica 10 x 25 inox
4	14102	Arandela media \varnothing 12 inox
5	13981	Tuerca M 10 nylstop inox

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Cuadro eléctrico (a partir de 10/2021)




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13329	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 6
2	30677	Tarjeta electrónica MÁQUINA DE SOPLADO/INSUFLADO TURBISOL 112 y TRAMONTANE 2
3	C22962	
4	13013	Frontal de membrana TURBISOL
5	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
6	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
7	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W
8	11918	Contactora bobina 24 Voltios AC
9	14867	Atenuador 30A/230V TURBISOL 164/200
10	10265	
11	80458	Variador velocidad 230 V - 1,5 kW
12	80259	Arandela media ø 6

Pos.	Référence	Désignation
13	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
14	10038	Tuerca M 6
15	11737	Arandela media ø 5 inox
16	90160	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 16
17	12249	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 12
18	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
19	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
20	11912	Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado
21	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
22	310016	Tuerca M 3
23	12410	Brida autoblocante con anillo 12,7 x 228 mm
24	90214	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 2,5 mm ²
25	80451	Prensaestopa para cable de alimentación latón de 13
26	30060	Tuerca prensaestopa de 11

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Cuadro eléctrico (hasta 09/2021)




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13004	
2	13329	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 6
3	13013	Frontal de membrana TURBISOL
4	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
5	C22962	
6	80458	Variador velocidad 230 V - 1,5 kW
7	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W
8	11918	Contactora bobina 24 Voltios AC
9	12752	Relé de miniatura enchufable 24V AC - 1RT
10	12751	Cubierta relé de miniatura enchufable
11	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
12	10038	Tuerca M 6

Pos.	Référence	Désignation
13	11737	Arandela media ø 5 inox
14	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
15	80259	Arandela media ø 6
16	90160	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 16
17	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
18	11912	Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado
19	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
20	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
21	12249	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 12
22	310016	Tuerca M 3
23	12410	Brida autoblocante con anillo 12,7 x 228 mm
24	90214	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 2,5 mm ²
25	80451	Prensaestopa para cable de alimentación latón de 13
26	30060	Tuerca prensaestopa de 11
27	BE15644	Tarjeta electrónica 230V mezclador MAXPRO 1600
28	90137	Tornillo de cabeza cilíndrica 4 x 16
29	11736	Arandela media ø 4 inox
30	10265	

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Tolva (a partir de 10/2021)




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14723	
2	14722	
3	11991	Anillo seeger exterior \varnothing 16
4	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
5	12934	Tornillo THEF 10 x 35
6	80261	Arandela media \varnothing 10 inox
7	C22894	
8	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
9	80262	Arandela muy ancha \varnothing 6 inox
10	14726	Rueda dentada simple 15 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
11	11544	Tornillo THEF 8 x 25
12	80260	Arandela media \varnothing 8 inox
13	14729	

Pos.	Référence	Désignation
14	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
15	90870	Extremo de plástico para tubo redondo ø 25 negro
16	13453	Cojinete cilíndrico 26/30 x 16
17	90151	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 10
18	C21326	Brazo máquina JETMIX
19	90255	Empuñadura brazo EUROPRO 24P y compres. 50 y 100
20	13454	Perno fijador del divisor M12 x 1.5
21	C22893	
22	90157	Tornillo de cabeza cilíndrica M6 x 16 - CP 60
23	C23150	Eje mezclador superior 4 palas TURBISOL 200
24	14217	Tuerca M 6 nylstop inox
25	C23125	Pala en estrella ø250 cardado TURBISOL 200
26	C23124	Pala en estrella ø310 cardado TURBISOL 200
27	C22952	Eje mezclador inferior 4 palas TURBISOL 200
28	13847	Anillo seeger exterior ø 24
29	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo
30	90153	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 30
31	80259	Arandela media ø 6
32	11906	Pieza cuadrada de caucho mezclador Máquina de soplado/insuflado
33	10038	Tuerca M 6
34	90491	Tuerca M 16 nylstop

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Tolva (hasta 09/2021)




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	90255	Empuñadura brazo EUROPRO 24P y compres. 50 y 100
2	C21326	Brazo máquina JETMIX
3	13454	Perno fijador del divisor M12 x 1.5
4	13453	Cojinete cilíndrico 26/30 x 16
5	90870	Extremo de plástico para tubo redondo ø 25 negro
6	14722	
7	14723	
8	11991	Anillo seeger exterior ø 16
9	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
10	C22894	
11	80261	Arandela media ø 10 inox
12	12934	Tornillo THEF 10 x 35
13	11544	Tornillo THEF 8 x 25

Pos.	Référence	Désignation
14	80260	Arandela media ø 8 inox
15	14729	
16	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
17	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
18	80262	Arandela muy ancha ø 6 inox
19	14726	Rueda dentada simple 15 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
20	12567	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 35
21	80614	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 25 inox
22	80259	Arandela media ø 6
23	14217	Tuerca M 6 nylstop inox
24	C20692	Garra mezcladora TURBISOL, 45 mm
25	C22966	25
26	11906	Pieza cuadrada de caucho mezclador Máquina de soplado/insuflado
27	13847	Anillo seeger exterior ø 24
28	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo
29	C22952	Eje mezclador inferior 4 palas TURBISOL 200
30	C22965	30
31	C22893	

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Escotilla




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C22903	
2	12301	Junta de perfil para sellar por metros
3	C22967	
4	90161	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 12 inox
5	70085	Arandela estrecha ø 5
6	C22901	
7	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
8	80259	Arandela media ø 6
9	14709	Volante de 3 radios máquina de soplado TURBISOL 200
10	M10704	Eje puerta máquina de soplado TURBISOL 200
11	14731	Rueda dentada de escotilla 17 dientes de cardador TURBISOL 200
12	14712	Cojinete de brida 2 agujeros ø 12 mm
13	12863	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 20 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
15	11737	Arandela media ø 5 inox
16	11880	Tuerca M 5 nylstop
17	BE15854	Anillos seeger S-12 mezclador MAXPRO 800, 1100
18	14217	Tuerca M 6 nylstop inox

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Transmision (a partir de 10/2021)




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14722	
2	14723	
3	14724	Rueda dentada simple 22 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
4	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
5	12318	Anillo seeger exterior \varnothing 20
6	C23247	
7	11991	Anillo seeger exterior \varnothing 16
8	C22894	
9	12928	Tornillo THEF 12 x 40
10	14102	Arandela media \varnothing 12 inox
11	13981	Tuerca M 10 nylstop inox
12	30295	Tornillo THEF 8 x 16

Pos.	Référence	Désignation
13	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
14	C22922	14
15	12059	Motorreductor 1,5 kW - TC322 - R18,1 - 1400 rpm - 400V
16	80446	Reductor prensaestopa M 25-11
17	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
18	11964	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 al metro
19	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
20	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
21	C22957	
22	14732	Pala de goma de distribuidor TURBISOL 200
23	C22956	Distribuidor rotativo hexagonal TURBISOL 200
24	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
25	80260	Arandela media ø 8 inox
26	12783	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 25
27	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo
28	14760	Junta de fieltro ø 20 x 40 máquina de soplado/insuflado TURBISOL 200
29	M10728	Eje distribuidor TURBISOL 200
30	M10709	
31	11544	Tornillo THEF 8 x 25

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Transmisión (hasta 09/2021)




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14722	
2	14723	
3	14724	Rueda dentada simple 22 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
4	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
5	12783	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 25
6	12318	Anillo seeger exterior ø 20
7	14728	
8	14725	Rueda dentada simple 21 dientes de paso 15.875 de cardador TURBISOL 200
9	11991	Anillo seeger exterior ø 16
10	C22894	
11	12928	Tornillo THEF 12 x 40
12	14102	Arandela media ø 12 inox
13	13981	Tuerca M 10 nylstop inox

Pos.	Référence	Désignation
14	30295	Tornillo THEF 8 x 16
15	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
16	C22922	16
17	12059	Motorreductor 1,5 kW - TC322 - R18,1 - 1400 rpm - 400V
18	80446	Reductor prensaestopa M 25-11
19	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
20	11964	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 al metro
21	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
22	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
23	C22957	
24	14732	Pala de goma de distribuidor TURBISOL 200
25	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
26	80260	Arandela media ø 8 inox
27	11544	Tornillo THEF 8 x 25
28	M10709	
29	M10728	Eje distribuidor TURBISOL 200
30	14760	Junta de fieltro ø 20 x 40 máquina de soplado/insuflado TURBISOL 200
31	C22956	Distribuidor rotativo hexagonal TURBISOL 200
32	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo

Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Chasis



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C21971	Soporte filtro espuma TURBISOL 164
2	12261	Volante de plástico ø 22 rosca exterior M5 x 10
3	13989	Filtro espuma turbina TURBISOL 164
4	C21498	Soporte turbina máquina de soplado/insuflado TURBISOL 164/2
5	C21495	5
6	90157	Tornillo de cabeza cilíndrica M6 x 16 - CP 60
7	80259	Arandela media ø 6
8	13536	Junta cuadro turbina doble TURBISOL 164/2
9	13537	Junta turbina TURBISOL 164/2
10	13556	Turbina de 1 etapa - 230V
11	C21500	Mordaza turbina TURBISOL 164/2
12	90151	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 10
13	80260	Arandela media ø 8 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	C21494	Caja aire máquina de soplado y insuflado TURBISOL 164/2
15	13632	Prensaestopa caucho gris M 20
16	11964	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 al metro
17	30040	Prensaestopa estanco niquelado de 11 CEM
18	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
19	11911	Inserto macho 3 p + T máquina de soplado/insuflado
20	11752	Abrazadera sin fin 50 x 70 x 9
21	12216	Manguera máquina de soplado/insuflado ø 48 x ancho 75 mm
22	C22960	22
23	C22912	23
24	30145	Tope ø 40 x 20 M10
25	80261	Arandela media ø 10 inox
26	13981	Tuerca M 10 nylstop inox
27	14539	Tornillo THEF 6 x 20
28	30273	Tornillo THEF 8 x 20
29	C22893	
30	80003	Rueda completa 400 eje de 25 para 100TH, MPE 300
31	90282	Clip cromado ø 25
32	14721	Cárter de protección de transmisión para máquina de soplado TURBISOL 200
33	80470	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 20