


Mezclador continuo MIXPRO 70 con soporte regulable - Chasis




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80124	Conexión rápida rosca interior 3/4"
2	80128	Filtro conexión rápida latón 3/4
3	70013	Junta para conexión tipo levas 3/4
4	13502	Regulador de presión de agua de 1,5 a 6 bar con purga
5	30135	Válvula mini lux 1/4"
6	11311	Niple baja presión 3/4" HembraD x 3/4" HembraD
7	14082	Electroválvula caudalímetro con conector 5 pin MIXPRO 14
8	12562	Niple baja presión 3/4" MachoD x 3/4" HembraD
9	M10231	Volante de válvula aguja MIXPRO 14
10	12470	Válvula AGUJA 1/2" F x 1/2"F MIXPRO 14
11	C21196	11
12	14217	Tuerca M 6 nylstop inox
13	70085	Arandela estrecha ø 5

Pos.	Référence	Désignation
14	13431	Sensor de seguridad del final de carrera MIXPRO 70
15	30266	Tuerca M 4 nylstop
16	30267	Arandela estrecha ø 4 inox
17	C21227	
18	11882	Tornillo de cabeza cilíndrica 4 x 30
19	12455	19
20	70087	Arandela estrecha ø 6 inox
21	14539	Tornillo THEF 6 x 20
22	C21226	Rejilla de seguridad MIXPRO 70
23	11145	Tornillo de cabeza cilíndrica redonda 6 x 16 inox
24	70043	Conexión rápida macho rosca exterior 1/4"
25	30121	Codo baja presión 90° 1/4" MachoC x 1/4" HembraD
26	13455	Volante de plástico ø 35 rosca exterior M6 x 20
27	13559	Cámara de mezcla P,U MIXPRO 70
28	13979	Tuerca M10 plana inox
29	M10454	Tirante fijación EUROPRO MIXPRO 70
30	C21465	Soporte cámara de mezcla P,U MIXPRO 70
31	C21454	Canaleta cámara P.U MIXPRO 70
32	13432	Volante de plástico M10
33	90137	Tornillo de cabeza cilíndrica 4 x 16
34	13468	Imán con código sensor de seguridad rejilla JETMIX, MIXPRO 14, 70 y 100
35	13386	Sensor nivel depósito MIXPRO 70
36	13478	Tubo alimentación caudalímetro cámara de mezcla MIXPRO 70

Mezclador continuo MIXPRO 70 con soporte regulable - Transmision




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13387	Motor eléctrico 0,75 kW - T71 - B14 - 1400 rpm - 400V
2	80446	Reductor prensaestopa M 25-11
3	30040	Prensaestopa estanco niquelado de 11 CEM
4	30018	Cable eléctrico H07RNF 4G1,5 al metro
5	12625	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 8
6	13981	Tuerca M 10 nylstop inox
7	30280	Arandela estrecha ø 10 inox
8	13457	Sello de vacío 40 x 70 x 8
9	90749	Chaveta 8 x 7 x 65 con extremo redondo 6P,8P,14P,7000z,9000z
10	M10455	Eje de transmisión JETPRO 70
11	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
12	C21259	Rascador depósito MIXPRO 70
13	C21330	Arandela de refuerzo depósito MIXPRO 70

Pos.	Référence	Désignation
14	12934	Tornillo THEF 10 x 35
15	C21269	Eje secundario paso de 25 MIXPRO 70
16	C21398	Eje secundario paso de 15 MIXPRO 70
17	C21449	Eje secundario paso de 40 MIXPRO 70
18	C21451	Eje mezclador cámara compuesto MIXPRO 70
19	13410	Cojinete de brida 15/17 x 17

Mezclador continuo MIXPRO 70 con soporte regulable - Cuadro eléctrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13430	Cuadro eléctrico con membranas completo MIXPRO 70
2	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
3	13517	Frontal de membrana MIXPRO 70
4	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
5	80573	Arandela hueca ø 6
6	C21225	6
7	11880	Tuerca M 5 nylstop
8	70085	Arandela estrecha ø 5
9	90160	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 16
10	12098	Variador velocidad 230 V - 0,55 KW
11	11918	Contactador bobina 24 Voltios AC
12	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
13	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W

Pos.	Référence	Désignation
14	30653	Tarjeta electrónica MEZCLADOR MIXPRO 70
15	13329	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 6
16	12755	Conector hembra 4 pin
17	11771	Conector macho 12 pin
18	12754	Conector macho 4 pin
19	11772	Conector hembra 12 pin
20	13396	Junta caja mandos EUROPRO MIXPRO 70
21	80397	Tapón desagüe agua para caja mandos
22	13434	Conector de 3 vías terminal macho
23	30018	Cable eléctrico H07RNF 4G1,5 al metro
24	1002837	Prensaestopa estanco PG 09
25	1002838	Tuerca prensaestopa PG 9
26	30040	Prensaestopa estanco niquelado de 11 CEM
27	30333	Tuerca prensaestopa de 11 CEM
28	13431	Sensor de seguridad del final de carrera MIXPRO 70
29	12409	Conector hembra recto M12 cable de 2 m
30	90180	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 1,5 mm ²
31	12410	Brida autoblocante con anillo 12,7 x 228 mm
32	80450	Prensaestopa para cable de alimentación de 11
33	30060	Tuerca prensaestopa de 11