


Impastatore continuo MIXPRO 70 su telaio regolabile - Telaio




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80124	Attacco rapido filetto interno 3/4"
2	80128	Filtro attacco rapido ottone 3/4
3	70013	Guarnizione per attacco a leva 3/4
4	13502	Regolatore pressione d'acqua da 1,5 a 6 bar con scarico
5	30135	Valvola mini lux 1/4"
6	11311	Nipplo bassa pressione 3/4" FemminaD x 3/4" FemminaD
7	14082	Elettrovalvola flussometro con connettore 5 pin
8	12562	Nipplo bassa pressione 3/4" MaschioD x 3/4" FemminaD
9	M10231	Volantino valvola ago MIXPRO 14
10	12470	Valvola AGO 1/2"F x 1/2.F MIXPRO 14
11	C21196	11
12	14217	Dado M 6 nylstop inox
13	70085	Rondella stretta ø 5

Pos.	Référence	Désignation
14	13431	Sensore sicurezza finecorsa MIXPRO 70
15	30266	Dado M 4 nylstop
16	30267	Rondella stretta ø 4 inox
17	C21227	
18	11882	Vite testa cilindrica 4 x 30
19	12455	19
20	70087	Rondella stretta ø 6 inox
21	14539	Vite THEF 6 x 20
22	C21226	Griglia di sicurezza MIXPRO 70
23	11145	Vite testa cilindrica bombata 6 x 16 inox
24	70043	Attacco rapido maschio filetto esterno 1/4"
25	30121	Gomito BP 90° 1/4 MaschioC x 1/4 FemminaD
26	13455	Volantino plastica ø 35 filetto esterno M6 x 20
27	13559	Camera di miscelazione P.U MIXPRO 70
28	13979	Dado M10 piatto inox
29	M10454	Tirante fissaggio EUROPRO MIXPRO 70
30	C21465	Supporto camera di miscelazione P.U MIXPRO 70
31	C21454	Canalina camera P.U MIXPRO 70
32	13432	Volantino plastica M10
33	90137	Vite testa cilindrica 4 x 16
34	13468	Magnete con codice sensore sicurezza griglia JETMIX, MIXPRO 14, 70 e 100
35	13386	Sensore livello serbatoio MIXPRO 70
36	13478	Tube alimentazione flussometro camera di miscelazione MIXPRO 70

Impastatore continuo MIXPRO 70 su telaio regolabile - Trasmissione




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13387	Motore elettrico 0,75 kW - T71 - B14 - 1400 rpm - 400V
2	80446	Riduzione premistoppa M 25-11
3	30040	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 11 CEM
4	30018	Cavo elettrico H07RNF 4G1.5 a metro
5	12625	Vite testa cilindrica 6 x 8
6	13981	Dado M 10 nylstop inox
7	30280	Rondella stretta ø 10 inox
8	13457	Guarnizione spi 40 x 70 x 8
9	90749	Chiavetta 8 x 7 x 65 con estremità rotonda per 6P,8P,14P,7000z,9000z
10	M10455	Albero di trasmissione MIXPRO 70
11	12112	Vite testa cilindrica 6 x 12
12	C21259	Raschiatore serbatoio MIXPRO 70
13	C21330	Rondella rinforzo serbatoio MIXPRO 70

Pos.	Référence	Désignation
14	12934	Vite THEF 10 x 35
15	C21269	Albero secondario passo da 25 MIXPRO 70
16	C21398	Albero secondario passo da 15 MIXPRO 70
17	C21449	Albero secondario passo da 40 MIXPRO 70
18	C21451	Albero di miscelazione camera composito MIXPRO 70
19	13410	Cuscinetto a flangia 15/17 x 17

Impastatore continuo MIXPRO 70 su telaio regolabile - Quadro elettrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13430	Quadro elettrico a membrane completo MIXPRO 70
2	13015	Pulsante ARRESTO D'EMERGENZA con blocco completo ø 16
3	13517	Frontale a membrana MIXPRO 70
4	90996	Vite testa cilindrica 6 x 20 inox
5	80573	Rondella cava ø 6
6	C21225	6
7	11880	Dado M 5 nylstop
8	70085	Rondella stretta ø 5
9	90160	Vite testa cilindrica 5 x 16
10	12098	Variatore velocità 230 V - 0,55 KW
11	11918	Contattore bobina 24 Volt AC
12	30038	Blocco conduttore giallo e verde 6 mm²
13	12711	Alimentazione 230V-24VDC-15W

Pos.	Référence	Désignation
14	30653	Scheda elettronica IMPASTATORE MIXPRO 70
15	13329	Vite testa cilindrica 3 x 6
16	12755	Connettore femmina 4 pin
17	11771	Connettore maschio 12 pin
18	12754	Connettore maschio 4 pin
19	11772	Connettore femmina 12 pin
20	13396	Guarnizione scatola comandi EUROPRO MIXPRO 70
21	80397	Tappo scarico acqua per scatola comandi
22	13434	Connettore a 3 vie a capocorda maschio
23	30018	Cavo elettrico H07RNF 4G1.5 a metro
24	1002837	Premistoppa a tenuta ermetica PG 09
25	1002838	Dado premistoppa PG 9
26	30040	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 11 CEM
27	30333	Dado premistoppa da 11 CEM
28	13431	Sensore sicurezza finecorsa MIXPRO 70
29	12409	Connettore femmina dritto M12 cavo 2 m
30	90180	Cavo alimentazione con spina stampata 3G 1,5 mm ²
31	12410	Fascetta autobloccante con anello 12,7 x 228 mm
32	80450	Premistoppa per cavo d'alimentazione da 11
33	30060	Dado premistoppa da 11