


Máquina de bombeo X-PRO D140 - Chasis




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13284	Extensión espiral 2,5 m x 2 clavijas macho de metal 7 pin - CP 60
2	14326	Cable de seguridad para cabeza de acoplamiento AK160 ø 50 tuerca PA - CP 60
3	20209	Eje + barra de tiro completa X-PRO D140
4	13282	Base hembra 7 pin metal iluminación - CP 60
5	13283	Junta de caucho base hembra 7 pin metal iluminación - CP 60
6	20210	Rueda Jokey ø 60 automática X-PRO D140
7	C23063	7
8	30258	Tornillo THEF 10 x 30
9	30280	Arandela estrecha ø 10 inox
10	60013	Tuerca M 10 nylstop
11	12362	Catadióptrico redondo y blanco - CP 60
12	12361	Catadióptrico redondo y naranja - CP 60
13	30273	Tornillo THEF 8 x 20

Pos.	Référence	Désignation
14	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
15	C23024	15
16	C23023	16
17	20236	Pasador pata apoyo X-PRO D
18	20046	Pasador R 4 mm
19	20060	
20	20048	Bola limpieza ø 100
21	10051	Tuerca M 12 nylstop
22	30294	Arandela ancha ø 12 acero inoxidable
23	12442	Tornillo THPF 12 x 80
24	20213	Calzo de plástico amarillo X-PRO D140
25	20214	Soporte de calzo negro X-PRO
26	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
27	C20976	Soporte de conexión del chasis CP 60 versión 7.13
28	30150	Silentbloc ø 40 x 20 M10
29	14216	Tope cónico ø 20 x 24 M6
30	20231	30
31	12801	Cablaje iluminación completo 3,5 m - CP 60
32	C22019	Placa de faro del chasis CP60 2017
33	12803	Faro trasero derecho completo - CP 60
34	12802	Faro trasero izquierdo completo - CP 60
35	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
36	20211	Rueda completa 155/80R13 PCD 98x4 X-PRO D140
37	14645	

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Carrocería




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14413	Capó fijo modelo pequeño CP 60, 70, 80 y 120
2	11544	Tornillo THEF 8 x 25
3	80269	Arandela grower ø 8
4	90727	Botón de parada de emergencia con gancho - CP 60
5	12664	Adaptador contacto de seguridad / pulsador de parada de emergencia CP60
6	12663	Contacto seguridad botón - CP 60
7	12824	Etiqueta redonda de parada de emergencia - CP 60
8	80448	Prensaestopa estanco de M 20
9	11973	Cable eléctrico H05VVF 2x1 por metro
10	12797	Bisagra cubierta - CP 60
11	13620	Tornillo de cabeza avellanada 8 x 45
12	12451	
13	90127	Tuerca M 8 nylstop

Pos.	Référence	Désignation
14	C20986	Rejilla lateral desmontable del capó CP 60
15	12396	Volante de plástico M5x 20
16	30290	Arandela ancha ø 5
17	14412	Capó móvil modelo grande CP 60, 70, 80 y 120
18	C20866	Ángulo desmontable para el refuerzo del capó CP60 V17
19	30273	Tornillo THEF 8 x 20
20	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
21	12361	Catadióptrico redondo y naranja - CP 60
22	80209	Muelle de gas tapa móvil - CP 60
23	13239	Resorte de gas ø 10 cubierta móvil - CP 60
24	14580	
25	13240	
26	12846	Perno prisionero M8 x 25
27	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
28	13111	Bisagra regulable bloque grande tapa - CP 60
29	90130	Tornillo de cabeza avellanada 5 x 16
30	70085	Arandela estrecha ø 5
31	70086	Tuerca M 5 nylstop inox

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Depósito hidráulico




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23013	1
2	30257	Tornillo THEF 10 x 25
3	80270	Arandela grower ø 10
4	30293	Arandela ancha ø 10 acero inoxidable
5	C20659	Tapa de depósito
6	12780	Junta depósito hidráulico ø 140 esp., 3 mm - CP 60
7	11544	Tornillo THEF 8 x 25
8	80269	Arandela grower ø 8
9	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
10	12326	Nivel visual de depósito hidráulico - CP 60
11	12327	Filtro completo retorno aceite hidráulico - JET 750
12	12572	Junta de acero para tornillo hueco de 1" con labio
13	12569	Niple alta presión 3/4" MachoD x 1" MachoD

Pos.	Référence	Désignation
14	11545	Tornillo THEF 8 x 35 inox
15	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
16	12328	Filtro de aspiración con rosca interior de 1" - JET 750 y CP 60
17	70031	Válvula de descarga EUROPRO 4-6-8-14 P, MPE, AG, 7000z, 9000z
18	12568	Niple alta presión 1" MachoD x 1" MachoD
19	14679	Filtro de succión rosca interior de 3/4" - CP 60
20	11382	Válvula empuñadura roja F3/4" x F3/4"
21	12733	Niple alta presión 1/2" MachoD x 3/4" MachoD
22	20166	Niple alta presión 3/8" MachoD x 3/4" MachoD
23	20104	Conexión en T alta presión 3/8" MachoD x 3/8" MachoD x 3/8" Hembra giratoria
24	91031	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 3/8
25	80276	Niple alta presión 3/8" MachoD x 3/8" MachoC
26	12573	Junta de acero para tornillo hueco de 3/4" con labio
27	12351	Cartucho filtro retorno - CP 60

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Bomba hidráulica




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20026	
2	20123	
3	90703	Niple alta presión 1/4" MachoD x 1/4" MachoD
4	91016	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 1/4
5	15054	
6	20027	
7	30280	Arandela estrecha ø 10 inox
8	80270	Arandela grower ø 10
9	12521	Tornillo de cabeza cilíndrica 10 x 35
10	91030	Junta de cobre para tornillo hueco 1/2
11	90872	Niple alta presión 1/2" MachoD x 3/8" MachoD
12	20184	
13	90627	Niple alta presión 1/2" MachoD x 1/2" MachoD

Pos.	Référence	Désignation
14	20183	
15	20521	
16	90774	Niple alta presión 3/4" MachoD x 3/4" MachoD
17	12573	Junta de acero para tornillo hueco de 3/4" con labio
18	20195	
19	20194	
20	13307	Tornillo de cabeza perforada de 3/4 HP
21	20192	


Máquina de bombeo X-PRO D140 - Depósito de combustible



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12390	Manguera retorno diésel ø 6 mm (vendida al metro)
2	12391	Manguera alimentación diésel ø 7,5 mm (vendida al metro)
3	50021	Manguera pintura ø 10 x 18 a metro
4	80094	Conexión con rosca exterior 1/4" ranurada ø 10
5	20365	Tornillo THEF 5 x 20
6	70085	Arandela estrecha ø 5
7	20241	Aforador nivel diésel longitud 350 mm - X-PRO D
8	13107	Tapón depósito diésel rojo con llave - CP 60
9	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
10	80269	Arandela grower ø 8
11	11544	Tornillo THEF 8 x 25
12	91032	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 1/2"
13	90239	Tapón baja presión 1/2" macho

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Batería




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80188	Batería CP 60
2	14168	
3	C20652	3
4	11544	Tornillo THEF 8 x 25
5	80269	Arandela grower ø 8
6	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
7	20234	Cable de bateria negro de 35 mm² por metro
8	20250	Terminal a soldar en cable de 35 mm² con orificio ø 12
9	20233	Cable de batería rojo de 35 mm² por metro
10	20249	Terminal a soldar en cable de 35 mm² con orificio ø 8
11	14572	Terminal de batería autoapretado + rojo
12	14573	Terminal de batería autoapretado - azul
13	12394	Disyuntor de batería - CP 60

Pos.	Référence	Désignation
14	14539	Tornillo THEF 6 x 20
15	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
16	20004	Tuerca M 6 nylstop
17	90453	Tuerca M 10


Máquina de bombeo X-PRO D140 - Acelerador automático



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80250	Acelerador eléctrico automático
2	M20007	Acelerador eléctrico automático X-PROD
3	C22037	
4	M20006	

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Hidrolimpiadora de alta presión




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12406	Motor hidráulico unidireccional 6 cc hidrolimpiadora - CP 60
2	90872	Niple alta presión 1/2" MachoD x 3/8" MachoD
3	91032	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 1/2"
4	90352	Bomba 11 litros 140 bar - CP 60
5	20123	
6	13101	Válvula termostática 1/4
7	20235	7
8	90326	Conexión rápida C hembra M22-150 x 1/4" F
9	80276	Niple alta presión 3/8" MachoD x 3/8" MachoC
10	91031	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 3/8
11	20226	Flexible a racor 90° salida hidrolimpiadora en chasis D140
12	90842	Tapón alta presión 1/4" MachoC
13	80124	Conexión rápida rosca interior 3/4"

Pos.	Référence	Désignation
14	90012	Válvula empuñadura roja M3/4" x F3/4"
15	12573	Junta de acero para tornillo hueco de 3/4" con labio
16	12733	Niple alta presión 1/2" MachoD x 3/4" MachoD
17	10195	
18	10210	Aleta MAS 19
19	10229	Manguera trenzada galvanizada ø 12


Máquina de bombeo X-PRO D140 - Lanza de hidrolimpiadora de alta presión



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	90307	Boquilla baja presión 50°-40
2	90304	Boquilla alta presión 15°-40
3	12415	Soporte de boquilla p. tubo lanza doble de codo 600 mm conexión KW
4	12166	Tubo lanza doble de codo 600 mm conexión KW
5	12165	Pistola hidrolimpiadora con tubo protegido 310 bar conexión KW
6	12071	Manguera hidrolimpiadora ø 8-315 bar 10 metros
7	90328	Conexión rápida hembra M22-150 F x 3/8" M

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Mangueras de bomba, radiador, motor




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12572	Junta de acero para tornillo hueco de 1" con labio
2	12569	Niple alta presión 3/4" MachoD x 1" MachoD
3	12568	Niple alta presión 1" MachoD x 1" MachoD
4	91031	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 3/8
5	80276	Niple alta presión 3/8" MachoD x 3/8" MachoC
6	13307	Tornillo de cabeza perforada de 3/4 HP
7	20168	Banjo 3/4" roscado 3/4"
8	12573	Junta de acero para tornillo hueco de 3/4" con labio
9	90774	Niple alta presión 3/4" MachoD x 3/4" MachoD
10	20190	
11	20225	Flexible retour moteur hydraulique-réservoir hydraulique
12	20192	
13	20193	

Pos.	Référence	Désignation
14	20194	
15	20195	
16	91016	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 1/4
17	90703	Niple alta presión 1/4" MachoD x 1/4" MachoD

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Transmisión




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20206	Motor hidráulico OMT 250 X-PRO D140
2	90774	Niple alta presión 3/4" MachoD x 3/4" MachoD
3	12573	Junta de acero para tornillo hueco de 3/4" con labio
4	91016	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 1/4
5	90703	Niple alta presión 1/4" MachoD x 1/4" MachoD
6	12928	Tornillo THEF 12 x 40
7	30281	Arandela estrecha ø 12 inox
8	12462	Arandela grower ø 12
9	10051	Tuerca M 12 nylstop
10	20056	Eje de transmisión X-PRO 140 & CP 100
11	20207	Brida motor hydraulico OMT 250 X-PRO D140
12	20047	Tornillo THPF 12 x 80 acero brut 12.9
13	20042	Sello de vacío 55 x 72 x 10

Pos.	Référence	Désignation
14	20058	Junta de fondo de depósito máquina X-PRO
15	11798	Tornillo THEF 8 x 45
16	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
17	20059	Brida con junta de máquina X-PRO
18	30124	Conexión legris de codo M1/8" ø 6
19	30403	Tubo poliuretano calibrado ø 4 x 6 negro por metro
20	20159	
21	20044	Engrasador recto 1/8" M
22	20054	Eje de transmisión del fondo de tanque X-PRO D140, CP 55 & 100
23	20053	Acoplamiento motor máquina X-PRO
24	20055	Acoplamiento rotor máquina X-PRO
25	14661	Flector eje de transmisión - X-PRO D140
26	20038	Tornillo THPF 12 x 65
27	C22881	
28	20040	Tornillo THPF 18 x 100
29	20039	Tuerca M 18 Nylstop


Máquina de bombeo X-PRO D140 - Bomba



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI7009200000	Rotor bomba MIXER 60R12
2	MI3F00508400	Stator bomba MIXER 60R12 SX con pivote
3	20061	Brida stator 60/12 máquina X-PRO
4	12473	Tuerca M 20
5	M10281	Tirante fijación 595 mm EUROPRO CP 60
6	C22875	Soporte camisa X-Pro E
7	C23089	Salida material inclinada 2" X-PRO D140
8	10141	Arandela estrecha ø 20 inox
9	20070	Conexión tipo levas acero 1"1/4 rosca exterior 1"1/4
10	20062	Acoplamiento manometro máquina X-PRO E
11	20154	Manómetro radial 1/2" r. cónica aceite 100 mm - desde 0 a 60 bar
12	20173	
13	12364	Conexión tipo levas acero 2" rosca interior 2" - CP 60

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Panel de control




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23015	1
2	11544	Tornillo THEF 8 x 25
3	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
4	20198	Manómetro axial 1/4" cilíndrico 50 mm desde 0 a 160 bar
5	20199	Soporte de fijación del manómetro, ø 50
6	13207	Manómetro axial 1/4" r. cilíndrica 63 mm desde 0 a 250 bar - CP 60
7	80195	Soporte de fijación del manómetro, ø 63
8	20227	Manómetro axial 1/4" cilíndrica 63 mm, 0 a 25 bar - X-PRO D
9	20258	Soporte fijación manómetro ø 63, 0-25 bar
10	20028	Regulador de presión 2-16 bar bomba M4PV37
11	91016	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 1/4
12	90703	Niple alta presión 1/4" MachoD x 1/4" MachoD
13	12988	Tarjeta electrónica de seguridad - CP 60

Pos.	Référence	Désignation
14	20378	Relé 12V DC con fusible
15	20228	Caja de plástico con tapa transparente 250 x 160 x 90
16	20229	Placa montaje cuadro electrico 250 x 160 x 90
17	13079	Fusible estándar US 2A - CP 60
18	13080	Fusible estándar US 5A - CP 60
19	20043	Prensaestopa plastico gris M 25
20	20050	Tuerca prensaestopas M 25
21	20251	Fusible estándar US 15A
22	20252	Fusible estándar US 25A
23	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
24	12543	Tapa aislante empotrable 3 p + T - 1 palanca
25	12535	Tapa 2 PIV con junta MIXPRO 14
26	11338	Botón ATRÁS-AUT-MAN completo COMPACT-PRO
27	11339	Botón MARCHA PARO completo compresor COMPACT-PRO
28	30028	Contacto cerrado verde individual
29	30882	Cuadro de mandos motor diésel - CP 60


Máquina de bombeo X-PRO D140 - Opción kit de eslingado



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14432	Anillo de elevación atornillado CMU 1T
2	30294	Arandela ancha ø 12 acero inoxidable
3	10051	Tuerca M 12 nylstop

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Tamiz vibrante




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12980	Sensor de seguridad de la rejilla tolva y mezclador - CP 60
2	90137	Tornillo de cabeza cilíndrica 4 x 16
3	30267	Arandela estrecha ø 4 inox
4	30266	Tuerca M 4 nylstop
5	C23020	5
6	C22874	6
7	12069	Tornillo THEF 6 x 16
8	70087	Arandela estrecha ø 6 inox
9	14217	Tuerca M 6 nylstop inox
10	C23022	
11	30205	Tornillo THEF 8 x 30
12	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
13	13980	Tuerca M 8 nylstop inox

Pos.	Référence	Désignation
14	C23080	Rejilla 12 x 12 x 4 tamiz vibrante X-PRO D140 y D200
15	20172	Silentbloc ø 40 x 45 M-F10
16	30280	Arandela estrecha ø 10 inox
17	13981	Tuerca M 10 nylstop inox
18	20052	Tapón cónico 24 x 12/16 mm M10
19	20230	Silentbloc placa motor + tamiz X-PRO D
20	30273	Tornillo THEF 8 x 20
21	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
22	12928	Tornillo THEF 12 x 40
23	30281	Arandela estrecha ø 12 inox
24	12462	Arandela grower ø 12
25	20714	Junta goma silentbloc tamiz X-PRO D140/D200
26	20705	Barra sujecion tamiz X-PRO D140/D200
27	20075	Vibrador seul 12VDC MVE200/3N
28	30260	Tornillo THEF 10 x 50

Máquina de bombeo X-PRO D140 - Mangueras



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13467	Manguera producto de colado ø 50 x 20 m M-F50
1a	13466	Manguera producto ø 50 x 10 m M-F 50
2	13464	Adaptador acero 2" ranurado ø 50
3	13411	Manguera de proyección 50 x 68 al metro
4	13463	Conexión tipo levas acero 2" ranurada ø 50
5	12979	Leva conexión de acero ø 50 soporte bomba - CP 60
6	12840	Junta conexión tipo levas acero desde 50 - CP 60