


Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Telaio




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13284	Prolunga spirale 2,5 m x 2 spine metalliche 7 pin - C.P 60
2	14326	Cavo di sicurezza per testa di accoppiamento AK160 ø 50 dado PA - CP 60
3	20209	Asse + timone completo X-PRO D140
4	13282	Basamento femmina 7 pin metallo illuminazione - C.P 60
5	13283	Guarnizione in gomma basamento femmina 7 pin metallo illuminazione - C.P 60
6	20210	Ruota Jokey ø 60 automatica X-PRO D140
7	C23063	7
8	30258	Vite THEF 10 x 30
9	30280	Rondella stretta ø 10 inox
10	60013	Dado M 10 nylstop
11	12362	Catadiottro rotondo e bianco - C.P 60
12	12361	Catadiottro rotondo e arancione - C.P 60
13	30273	Vite THEF 8 x 20

Pos.	Référence	Désignation
14	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
15	C23024	15
16	C23023	16
17	20236	
18	20046	Perno R 4 mm
19	20060	
20	20048	Pallina di pulizia ø 100
21	10051	Dado M 12 nylstop
22	30294	Rondella larga ø 12 acciaio inox
23	12442	Vite THPF 12 x 80
24	20213	Cunei in plastica giallo X-PRO D140
25	20214	Supporto per cunei nero X-PRO
26	30256	Rondella stretta ø 8 inox
27	C20976	Supporto di aggancio al telaio CP 60 versione 7.13
28	30150	Silentbloc ø 40 x 20 M10
29	14216	Battuta conica ø 20 x 24 M6
30	20231	30
31	12801	Cablaggio illuminazione completo 3,5 m - C.P 60
32	C22019	Piastra faro del telaio CP 60 2017
33	12803	Fanale posteriore destro completo - C.P 60
34	12802	Fanale posteriore sinistro completo - C.P 60
35	13980	Dado M 8 nylstop inox
36	20211	Ruota completa 155/80R13 PCD 98x4 X-PRO D140
37	14645	

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Scocca




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14413	Cofano fisso modello piccolo CP 60, 70, 80 & 120
2	11544	Vite THEF 8 x 25
3	80269	Rondella grower ø 8
4	90727	Pulsante di arresto di emergenza a gancio - CP 60
5	12664	Adattatore contatto sicurezza / pulsante arresto d'emergenza CP60
6	12663	Contatto sicurezza pulsante - C.P 60
7	12824	Etichetta arresto d'emergenza rotonda - C.P 60
8	80448	Premistoppa a tenuta ermetica da M 20
9	11973	Cavo elettrico H05VVF 2x1 a metro
10	12797	Cerniera coperchio - C.P 60
11	13620	Vite a testa svasata 8 x 45
12	12451	
13	90127	Dado M 8 nylstop

Pos.	Référence	Désignation
14	C20986	Griglia laterale estraibile coperchio - C.P 60
15	12396	Volantino plastica M5x 20
16	30290	Rondella larga ø 5
17	14412	Cofano mobile modello grande CP 60, 70, 80 & 120
18	C20866	Angolare estraibile rinforzo coperchio - C.P 60
19	30273	Vite THEF 8 x 20
20	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
21	12361	Catadiottro rotondo e arancione - C.P 60
22	80209	Molla a gas coperchio mobile - C.P 60
23	13239	Molla a gas ø 10 coperchio mobile - CP 60
24	14580	
25	13240	
26	12846	Bullone fissaggio M8 x 25
27	30256	Rondella stretta ø 8 inox
28	13111	Cerniera regolabile blocco grande coperchio - C.P 60
29	90130	Vite a testa svasata 5 x 16
30	70085	Rondella stretta ø 5
31	70086	Dado M 5 nylstop inox

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Serbatoio idraulico




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23013	1
2	30257	Vite THEF 10 x 25
3	80270	Rondella grower ø 10
4	30293	Rondella larga ø 10 acciaio inox
5	C20659	Coperchio serbatoio idraulico - C.P 60
6	12780	Guarnizione serbatoio idraulico ø 140 sp. 3 mm - C.P 60
7	11544	Vite THEF 8 x 25
8	80269	Rondella grower ø 8
9	30256	Rondella stretta ø 8 inox
10	12326	Livello visivo serbatoio idraulico - C.P 60
11	12327	Filtro completo ritorno olio idraulico - JET 750
12	12572	Guarnizione in acciaio per vite cava da 1" con labbro
13	12569	Nipplo alta pressione 3/4" MaschioD x 1" MaschioD

Pos.	Référence	Désignation
14	11545	Vite THEF 8 x 35 inox
15	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
16	12328	Succhieruola aspirazione filetto interno 1" - JET 750 e C.P 60
17	70031	Valvola di scarico EUROPRO 4-6-8-14 P, MPE, AG, 7000z, 9000z
18	12568	Nipplo alta pressione 1" MaschioD x 1" MaschioD
19	14679	Succhieruola aspirazione filetto interno 3/4" - CP 60
20	11382	Valvola impugnatura rossa F3/4" x F3/4"
21	12733	Nipplo alta pressione 1/2" MaschioD x 3/4" MaschioD
22	20166	Nipplo alta pressione 3/8" MaschioD x 3/4" MaschioD
23	20104	Attacco a T alta pressione 3/8" MaschioD x 3/8" MaschioD x 3/8" Femmina girevole
24	91031	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 3/8
25	80276	Nipplo alta pressione 3/8" MaschioD x 3/8" MaschioC
26	12573	Guarnizione in acciaio per vite cava da 3/4" con labbro
27	12351	Cartuccia filtro ritorno - C.P 60

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Pompa idraulica




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20026	
2	20123	
3	90703	Nipplo alta pressione 1/4" MaschioD x 1/4" MaschioD
4	91016	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/4
5	15054	
6	20027	
7	30280	Rondella stretta ø 10 inox
8	80270	Rondella grower ø 10
9	12521	Vite testa cilindrica 10 x 35
10	91030	Guarnizione rame per vite cava 1/2
11	90872	Nipplo alta pressione 1/2" MaschioD x 3/8" MaschioD
12	20184	
13	90627	Nipplo alta pressione 1/2" MaschioD x 1/2" MaschioD

Pos.	Référence	Désignation
14	20183	
15	20521	
16	90774	Nipplo alta pressione 3/4" MaschioD x 3/4" MaschioD
17	12573	Guarnizione in acciaio per vite cava da 3/4" con labbro
18	20195	
19	20194	
20	13307	Vite a testa forata 3/4 HP
21	20192	


Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Serbatoio di carburante



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12390	Tubazione flessibile ritorno gasolio ø 6 mm (venduta a metro)
2	12391	Tubazione flessibile alimentazione gasolio ø 7,5 mm (venduta a metro)
3	50021	Tubo vernice ø 10 x 18 a metro
4	80094	Attacco con filettatura esterna 1/4" scanalato ø 10
5	20365	Vite THEF 5 x 20
6	70085	Rondella stretta ø 5
7	20241	Manometro livello gasolio Lg 350 mm - X-PRO D
8	13107	Tappo serbatoio gasolio rosso con chiave - C.P 60
9	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
10	80269	Rondella grower ø 8
11	11544	Vite THEF 8 x 25
12	91032	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/2"
13	90239	Tappo bassa pressione 1/2" maschio

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Batteria




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80188	Batteria C.P 60
2	14168	
3	C20652	3
4	11544	Vite THEF 8 x 25
5	80269	Rondella grower ø 8
6	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
7	20234	Cavo batteria nero 35 mm² al metro
8	20250	Capicorda a saldare su filo 35 mm² con foro ø 12
9	20233	Cavo batteria rosso 35 mm² al metro
10	20249	Capicorda a saldare su filo 35 mm² con foro ø 8
11	14572	Terminale batteria autoserrante + rosso
12	14573	Terminale batteria autoserrante - blu
13	12394	Disgiuntore batteria - C.P 60

Pos.	Référence	Désignation
14	14539	Vite THEF 6 x 20
15	30256	Rondella stretta ø 8 inox
16	20004	Dado M 6 nylstop
17	90453	Dado M 10


Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Acceleratore automatico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80250	Acceleratore elettrico automatico
2	M20007	Macchina automatica elettrica ad albero acceleratore X-PROD
3	C22037	
4	M20006	

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Idropulitrice ad alta pressione




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12406	Motore idraulico unidirezionale 6 cc idropulitrice - CP 60
2	90872	Nipplo alta pressione 1/2" MaschioD x 3/8" MaschioD
3	91032	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/2"
4	90352	Pompa 11 litri 140 bar - C.P 60
5	20123	
6	13101	Valvola termostatica 1/4
7	20235	7
8	90326	Attacco rapido C femmina M22-150 x 1/4 F
9	80276	Nipplo alta pressione 3/8" MaschioD x 3/8" MaschioC
10	91031	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 3/8
11	20226	Tubo con raccordi a 90° uscita pulitore/telaio D140
12	90842	Tappo alta pressione 1/4" MaschioC
13	80124	Attacco rapido filetto interno 3/4"

Pos.	Référence	Désignation
14	90012	Valvola impugnatura rossa M3/4" x F3/4"
15	12573	Guarnizione in acciaio per vite cava da 3/4" con labbro
16	12733	Nipplo alta pressione 1/2" MaschioD x 3/4" MaschioD
17	10195	
18	10210	Aletta MAS 19
19	10229	Tubo intrecciato galvanizzato ø 12


Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Lancia idropulitrice ad alta pressione



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	90307	Ugello bassa pressione 50°-40
2	90304	Ugello alta pressione 15°-40
3	12415	Portaugello tubo lancia doppia a gomito 600 mm attacco KW
4	12166	Tubo lancia doppio a gomito 600 mm attacco KW
5	12165	Pistola idropulitrice con tubo protetto 310 bar attacco KW
6	12071	Tubo idropultrice ø 8-315 bar 10 metri
7	90328	Attacco rapido femmina M22-150 F x 3/8 M

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Tubi per pompa, radiatore e motore




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12572	Guarnizione in acciaio per vite cava da 1" con labbro
2	12569	Nipplo alta pressione 3/4" MaschioD x 1" MaschioD
3	12568	Nipplo alta pressione 1" MaschioD x 1" MaschioD
4	91031	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 3/8
5	80276	Nipplo alta pressione 3/8" MaschioD x 3/8" MaschioC
6	13307	Vite a testa forata 3/4 HP
7	20168	Banjo 3/4" filettato 3/4"
8	12573	Guarnizione in acciaio per vite cava da 3/4" con labbro
9	90774	Nipplo alta pressione 3/4" MaschioD x 3/4" MaschioD
10	20190	
11	20225	Tubo di ritorno motore idraulico/serbatoio idraulico D140
12	20192	

Pos.	Référence	Désignation
13	20193	
14	20194	
15	20195	
16	91016	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/4
17	90703	Nipplo alta pressione 1/4" MaschioD x 1/4" MaschioD

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Trasmissione




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20206	Motore idraulico OMT 250 X-PRO D140
2	90774	Nipplo alta pressione 3/4" MaschioD x 3/4" MaschioD
3	12573	Guarnizione in acciaio per vite cava da 3/4" con labbro
4	91016	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/4
5	90703	Nipplo alta pressione 1/4" MaschioD x 1/4" MaschioD
6	12928	Vite THEF 12 x 40
7	30281	Rondella stretta ø 12 inox
8	12462	Rondella grower ø 12
9	10051	Dado M 12 nylstop
10	20056	Albero di trasmissione X-PRO 140 & CP 100
11	20207	Flangia motore idraulico OMT 250 X-PRO D140
12	20047	Vite THPF 12 x 80 acciaio grezzo 12,9
13	20042	Guarnizione spi 55 x 72 x 10

Pos.	Référence	Désignation
14	20058	Guarnizione fondo serbatoio macchina X-PRO
15	11798	Vite THEF 8 x 45
16	30256	Rondella stretta ø 8 inox
17	20059	Flangia a tenuta di macchina X-PRO
18	30124	Attacco legris a gomito M1/8" ø 6
19	30403	Tubo in poliuretano calibrato ø 4 x 6 nero al metro
20	20159	
21	20044	Ingrassatore diritto 1/8" M
22	20054	Albero di trasmissione fondo serbatoio X-PRO D140, CP 55 e 100
23	20053	Accoppiamento motore macchina X-PRO
24	20055	Accoppiamento rotore macchina X-PRO
25	14661	Flector albero di trasmissione - X-PRO D140
26	20038	Vite THPF 12 x 65
27	C22881	
28	20040	Vite THPF 18 x 100
29	20039	Dado M 18 Nylstop


Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Pompa



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI7009200000	Rotore pompa MIXER 60R12
2	MI3F00508400	Statore pompa MIXER 60R12 SX con naso
3	20061	
4	12473	Dado M 20
5	M10281	Tirante fissaggio 595 mm EUROPRO CP 60
6	C22875	
7	C23089	
8	10141	Rondella stretta ø 20 inox
9	20070	Attacco a leva acciaio 1"1/4 filetto esterno 1"1/4
10	20062	Adattatore manometro macchina X-PRO
11	20154	Manometro radiale 1/2" conico olio 100 mm - da 0 a 60 bar
12	20173	
13	12364	Attacco a leva acciaio 2" filetto interno 2" - CP 60

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Pannello di controllo




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23015	1
2	11544	Vite THEF 8 x 25
3	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
4	20198	Manometro assiale 1/4" cilindrico 50 mm da 0 a 160 bar
5	20199	Supporto fissaggio manometro ø 50
6	13207	Manometro assiale 1/4 cilindrico 63 mm da 0 a 250 bar - C.P 60
7	80195	Supporto fissaggio manometro ø 63
8	20227	Manometro assiale 1/4" cilindrico 63 mm da 0 a 25 bar - X-PRO D
9	20258	
10	20028	Regolatore pressione 2-16 bar pompa M4PV37
11	91016	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/4
12	90703	Nipplo alta pressione 1/4" MaschioD x 1/4" MaschioD
13	12988	Scheda elettronica sicurezza - C.P 60

Pos.	Référence	Désignation
14	20378	Relè 12V DC con fusibile
15	20228	Scatola di plastica con coperchio trasparente 250 x 160 x 90
16	20229	
17	13079	Fusibile US standard 2A - C.P 60
18	13080	Fusibile US standard 5A - C.P 60
19	20043	Premistoppa in plastica grigio M 25
20	20050	Dado premistoppa M 25
21	20251	Fusibile standard US 15A
22	20252	Fusibile standard US 25A
23	11914	Frutto presa 4 p + T cardatrice
24	12543	Custodia incasso isolante 3 p + T - 1 leva
25	12535	Coperchio 2 PIV con guarnizione MIXPRO 14
26	11338	Pulsante INDIETRO-AUT-MAN completo COMPACT-PRO
27	11339	Pulsante MARCIA-ARRESTO completo compressore COMPACT-PRO
28	30028	Contatto chiuso singolo verde
29	30882	Pannello di comando motore diesel - C.P 60


Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Opzione kit di sospensione



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14432	Anello di sollevamento imbullonato CMU 1T
2	30294	Rondella larga ø 12 acciaio inox
3	10051	Dado M 12 nylstop

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Setaccio vibrante




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12980	Sensore di sicurezza griglia tramoggia e impastatore - C.P 60
2	90137	Vite testa cilindrica 4 x 16
3	30267	Rondella stretta ø 4 inox
4	30266	Dado M 4 nylstop
5	C23020	5
6	C22874	6
7	12069	Vite THEF 6 x 16
8	70087	Rondella stretta ø 6 inox
9	14217	Dado M 6 nylstop inox
10	C23022	
11	30205	Vite THEF 8 x 30
12	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
13	13980	Dado M 8 nylstop inox

Pos.	Référence	Désignation
14	C23080	Griglia 12 x 12x 4 setaccio vibrante X-PRO D140 e D200
15	20172	Silentbloc ø 40 x 45 M-F10
16	30280	Rondella stretta ø 10 inox
17	13981	Dado M 10 nylstop inox
18	20052	Spinotto conico 24 x 12/16 mm M10
19	20230	Silentbloc piastra motore+setaccio X-PRO D
20	30273	Vite THEF 8 x 20
21	30256	Rondella stretta ø 8 inox
22	12928	Vite THEF 12 x 40
23	30281	Rondella stretta ø 12 inox
24	12462	Rondella grower ø 12
25	20714	
26	20705	
27	20075	Vibratore seul 12VDC MVE200/3N
28	30260	Vite THEF 10 x 50

Macchina per massetto liquido X-PRO D140 - Tubi



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13467	Tubo materiale 50 x 20 m M-F50 - C.P 60
1a	13466	Tubo materiale ø 50 x 10 m M-F 50
2	13464	Adattatore acciaio 2" scanalato ø 50
3	13411	Tubo di proiezione 50 x 68 a metro
4	13463	Attacco a leva acciaio 2" scanalato ø 50
5	12979	Camma di attacco in acciaio ø 25 supporto pompa - C.P 60
6	12840	Guarnizione attacco a leva acciaio da 50 - C.P 60