


Intonacatrice airless Köbra 750 Airless - JETPRO - Telaio




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	K100047	
2	C23593	
3	K100220	
4	70085	Rondella stretta ø 5
5	70086	Dado M 5 nylstop inox
6	90692	Ruota completa 300 albero da 20
7	90281	Clip cromate ø 20
8	12031	
9	12032	
10	90571	Spina braccio macchina 24P
11	C23485	
12	90145	Vite testa cilindrica 5 x 10
13	C23456CST	

Pos.	Référence	Désignation
14	80259	Rondella media ø 6
15	80268	Rondella grower ø 6 - C.P 60
16	10038	Dado M 6

Intonacatrice airless Köbra 750 Airless - JETPRO - Trasmissione




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3D00200401	Motore elettrico 3 kW - T90 - B14 - 2800 rpm - 400V
2	80599	Riduzione premistoppa M 25-13
3	80448	Premistoppa a tenuta ermetica da M 20
4	MI3D00310101	Riduttore di velocità coassiale - T412A - R8,96 - B14/T90
5	30256	Rondella stretta ø 8 inox
6	11544	Vite THEF 8 x 25
7	90440	Dado M 8 zincato
8	M10953LP	
9	13220	Cuscinetto a rulli 35 x 52 x 12 JETPRO, JETBAG 160
10	70107	Guarnizione spi 50 x 80 x 8 per 24P,24PT, MPE300, COMPACT-PRO 30
11	90526	Guarnizione spi 50 x 72 x 8
12	15573	Guarnizione spi 50 x 60 x 5
13	M10954LP	

Pos.	Référence	Désignation
14	90773	Nipplo bassa pressione 1/4" MaschioD x 1/4" FemminaD
15	30121	Gomito BP 90° 1/4 MaschioC x 1/4 FemminaD
16	90639	Lubrificatore automatico
17	12643	Vite THEF 8 x 65
18	13980	Dado M 8 nylstop inox
19	80260	Rondella media ø 8 inox
20	M10811	Albero di trasmissione CP 25 CLASSIC V3
21	11359	Spina vite albero di trasmissione CP 30
22	14186	Vite a testa svasata 8 x 25 inox
23	M10103	
24	C23616	
25	C22982	Maniglia di pompa DROPPRO & MINIJET
26	MI7009002800	Rotore pompa EUROPRO JET 6
27	MI3F00528100	Statore pompa EUROPRO JET 6
28	K008427	
29	13381	Supporto pompa in alluminio completo JETPRO 80
30	30280	Rondella stretta ø 10 inox
31	13981	Dado M 10 nylstop inox
32	12409	Connettore femmina dritto M12 cavo 2 m

Intonacatrice airless Köbra 750 Airless - JETPRO - Quadro elettrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	K008522	
2	80645	Potenziometro completo di intonacatrice dal marzo 2003
3	90731	Pulsante a 3 posizioni
4	30036	Staffa 3 contatti
5	80644	Elemento codificazione per pulsante MOELLER
6	30028	Contatto chiuso singolo verde
7	K000600	
8	C23901	
9	30267	Rondella stretta ø 4 inox
10	11147	Vite testa cilindrica 4 x 20
11	13089	Variatore velocità 230 V - 2.2 KW GA
12	11914	Frutto presa 4 p + T cardatrice
13	12543	Custodia incasso isolante 3 p + T - 1 leva

Pos.	Référence	Désignation
14	12250	Vite testa cilindrica 3 x 16
15	K008274	
16	20004	Dado M 6 nylstop
17	80259	Rondella media ø 6
18	12108	Rondella stretta ø 3 inox
19	12737	Dado M 3 nylstop
20	30054	Dado premistoppa da 13
21	80451	Premistoppa per cavo d'alimentazione ottone da 13
22	11327	Dado premistoppa da M 16
23	80445	Premistoppa a tenuta ermetica da M 16
24	11197	Dado premistoppa M 20
25	80448	Premistoppa a tenuta ermetica da M 20
26	90214	Cavo alimentazione con spina stampata 3G 2,5 mm ²
27	11565	