


## Intonacatrice continua MIXPRO 28- 3 kW lisciatura completa - Quadro elettrico (dal 09/2023)



\* Pièces pour option VIBRATEUR / Parts for VIBRATOR option  
\*\* Pièces pour option DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE / Parts for DIGITAL FLOWMETER option

### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C02700600	Presse di sicurezza motore femmina
2	MI3C02800100	Base mobile
3	90719	Riduzione premistoppa 21-16
4	MI3C04200200	Premistoppa PG16
5	12131	Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 8G1.5 a metro
6	80448	Premistoppa a tenuta ermetica da M 20
7	30036	Staffa 3 contatti
8	30356	Contatto aperto singolo rosso
9	30028	Contatto chiuso singolo verde
10	14665	Lampadina a led 24 VDC multicolore
11	13912	Vite a testa svasata 4 x 16
12	90489	Presse a incasso 2P + T con valvola grigia

Pos.	Référence	Désignation
13*	310011	Vite testa cilindrica 3 x 10
14*	12543	Custodia incasso isolante 3 p + T - 1 leva
15*	11912	Frutto presa 3 p + T cardatrice
16	12737	Dado M 3 nylstop
16*	12737	Dado M 3 nylstop
17	11197	Dado premistoppa M 20
18	80644	Elemento codificazione per pulsante MOELLER
19	13518	
20	30266	Dado M 4 nylstop
21	90731	Pulsante a 3 posizioni
22	80645	Potenziometro completo di intonacatrice dal marzo 2003
23	30025	Pulsante a 2 posizioni
24	30060	Dado premistoppa da 11
25	1002838	Dado premistoppa PG 9
25**	1002838	Dado premistoppa PG 9
26	1002837	Premistoppa a tenuta ermetica PG 09
26**	1002837	Premistoppa a tenuta ermetica PG 09
27**	MI3G01100103	Cavo per flussimetro digitale
28	30082	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 11
29	30124	Attacco legris a gomito M1/8" ø 6
30	90240	Reduccion bassa pressione 1/4" MaschioC x 1/8" FemminaD
31	MI3G00403106	Pressostato PT/5 - 0.6-2 Bar
32	11914	Frutto presa 4 p + T cardatrice
33	12711	Alimentazione 230V-24VDC-15W
34	13139	Zoccolo a innesto miniaturizzato 24V VDC - 2RT
35	13140	Relè a innesto miniaturizzato 24V VDC - 2RT
36	80482	Blocco conduttore grigio 6 mm <sup>2</sup>
37	30011	Contattore bobina 230 Volt per macchina intonacatrice
38	30038	Blocco conduttore giallo e verde 6 mm <sup>2</sup>
39	MI3C00107300	
40	90727	Pulsante di arresto di emergenza a gancio - CP 60
41	30035	Bottone a impulso indicatore trasparente
42	11735	Vite testa bombata M 5 x 16 inox
43	80459	Variatore velocità 230 V - 2.2 KW

<b>Pos.</b>	<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>
44	C23463	44
45	10038	Dado M 6
46	80265	46