


Intonacatrice X-PRO E70 - 400V TETRA V2 - Quadro elettrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14424	Variatore velocità 400 V - 11 KW GA
2	C23268C	
3	80259	Rondella media ø 6
4	20004	Dado M 6 nylstop
5	12149	Supporto fusibili 32 A Tetra
6	14637	Fusibile 32 A AM 10.38
7	14485	Disgiuntore Ph+N 4A 10kA- CP elettrica
8	14443	Alimentazione 230V-24VDC-150W
9	13140	Relè a innesto miniaturizzato 24V VDC - 2RT
10	12751	Custodia relais miniature a innesto
11	14486	Disgiuntore Ph+N 10A 10kA- CP elettrica
12	14476	
13	14479	Contattore a bobina 24V DC- CP elettrica

Pos.	Référence	Désignation
14	14477	Battuta di arresto sul rail Din
15	80467	Blocco conduttore grigio 4 mm ²
16	30038	Blocco conduttore giallo e verde 6 mm ²
17	14642	Condensatore di ventilatore ø 200 mm
18	14075	Dado M 8 inox
19	80266	
20	80260	Rondella media ø 8 inox
21	10067	Rondella di gomma 7 x 16
22	12069	Vite THEF 6 x 16
23	M10721LP	23
24	12261	Volantino plastica ø 22 filetto esterno M5 x 10
25	C21971	Supporto filtro schiuma TURBISOL 164
26	13989	Filtro schiuma turbina TURBISOL 164
27	C24176C	
28	14217	Dado M 6 nylstop inox
29	70087	Rondella stretta ø 6 inox
30	11327	Dado premistoppa da M 16
31	90161	Vite testa cilindrica 5 x 12 inox
32	11737	Rondella media ø 5 inox
33	11880	Dado M 5 nylstop
34	C22517C	
35	12112	Vite testa cilindrica 6 x 12
36	80445	Premistoppa a tenuta ermetica da M 16
37	14440	Spina elettrica 90° 3P + N + T 32 A 400V 6H
38	14441	Copertura impermeabile 90° presa maschio sporgente 3P + N + T 32 A 400V 6H
39	C22488C	
40	11197	Dado premistoppa M 20
41	80448	Premistoppa a tenuta ermetica da M 20
42	14447	Dado premistoppa M 25 EMC
43	14446	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato M 25 EMC
44	14445	Dado premistoppa M 32
45	14444	Premistoppa a tenuta ermetica M 32
46	11544	Vite THEF 8 x 25
47	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox

Pos.	Référence	Désignation
48	13890	