


Intonacatrice continua MIXPRO 28 - 2,2 kW lisciatura completa - Quadro elettrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C00107300	
2		2
3		3
4	MI3C00300400	Potenziometro completo SPRINTER/MIXPRO 28
5	MI3C01403110	Manopola a 2 posizioni per quadro SPRINTER/MIXPRO 28
6		6
7	MI3C04000530	7
8	MI3C03000103	Pres a gomito per base maschio 220V
9	1002838	Dado premistoppa PG 9
10	1002837	Premistoppa a tenuta ermetica PG 09
11	30060	Dado premistoppa da 11
12	30082	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 11

Pos.	Référence	Désignation
13	30054	Dado premistoppa da 13
14	30332	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 13
15	MI3C03900008	Cavo elettrico motore 7 x 2,5 al metro
16	MI3C04200200	Premistoppa PG16
17	90719	Riduzione premistoppa 21-16
18	C23354	18
19	MI3C02700600	Presa di sicurezza motore femmina
20	MI3C02800100	Base mobile
21	MI3C02800500	Custodia ad angolo
22	310011	Vite testa cilindrica 3 x 10
23	11912	Frutto presa 3 p + T cardatrice
24	30266	Dado M 4 nylstop
25	MI3C02700200	Inserto femmina 4 P + T
26	12737	Dado M 3 nylstop
27	MI3C02601015	27
28	13912	Vite a testa svasata 4 x 16
29	MI3G00403106	Pressostato PT/5 - 0.6-2 Bar
30	MI3G50300500	30
31	MI3G50300604	Nipplo bassa pressione 1/4" MaschioC x 1/4" MaschioC
32	MI3G50300900	Nipplo bassa pressione 1/4" FemminaD x 1/4" FemminaD x 30
33		33
34	MI3G50200200	
35	10265	
36	MI3C00700126	36
37	MI3C00600709	37
38	MI3C00600710	38
39	MI3C03750400	Temporizzatore 2 fili ritardato 24/230AC/DC
40	MI3C03850800	40
41	MI3C05100190	41
42	11735	Vite testa bombata M 5 x 16 inox
43	10038	Dado M 6
44	80265	44
45	MI3C00401300	45
46	MI3C00401301	46

Pos.	Référence	Désignation
47	C23463C	
48	MI3G00300402	Connettore bobina elettrovalvola
49	MI3G00402201	Connettore pressostato
50	MI3G01100103	Cavo per flussimetro digitale